



BP.26.7.2016.JS.1

Warszawa, dnia 29.07.2016 r.

**Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji” (nr sprawy 07/2016).**

I. Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje następujących modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „SIWZ”:

1. W załączniku nr 3 do SIWZ w tabeli nr 2 w poz. 1, komórka w kolumnie „Ilość” otrzymuje brzmienie: „7”.
2. W załączniku nr 3 do SIWZ w tabeli nr 2 w poz. 2, komórka w kolumnie „Ilość” otrzymuje brzmienie: „22”.
3. W załączniku nr 4 do SIWZ, nagłówek w brzmieniu: „**Telefon komórkowy typ 1 (dla Grupy I) – 24 szt.**” zastępuje się nagłówkiem w brzmieniu: „**Telefon komórkowy typ 1 (dla Grupy I) – 7 szt.**”.
4. W załączniku nr 4 do SIWZ, w tabeli dot. telefonów komórkowych typ 1, w kolumnie „**Minimalne parametry (wymagane przez Zamawiającego)**” komórka w pozycji 2 otrzymuje brzmienie:

*„Obudowa: jednobryłowa (bar); Typ urządzenia: Smartfon; obsługa w j. polskim; procesor: 64 bity, winien być wykonany w technologii półprzewodnikowej 14nm/16nm, ilość rdzeni min. 2, L1 cache min. 64 KB, L2 cache min. 3 MB, L3 cache min. 8 MB, szybkość taktowania zegara CPU frequency min. 1,840GHz”*

5. W załączniku nr 4 do SIWZ, w tabeli dot. telefonów komórkowych typ 1, w kolumnie „**Minimalne parametry (wymagane przez Zamawiającego)**” komórka w pozycji 4 otrzymuje brzmienie:

*„Wbudowana min. 64 GB; RAM min. 2GB”*

6. W załączniku nr 4 do SIWZ, w tabeli dot. telefonów komórkowych typ 1, w kolumnie „**Minimalne parametry (wymagane przez Zamawiającego)**” komórka w pozycji 5 otrzymuje brzmienie:

*„Nie większe niż 160x78x8mm”*



7. W załączniku nr 4 do SIWZ, w tabeli dot. telefonów komórkowych typ 1, w kolumnie „**Minimalne parametry (wymagane przez Zamawiającego)**” komórka w pozycji 6 otrzymuje brzmienie:

*„Nie więcej niż 200 g z baterią”*

8. W załączniku nr 4 do SIWZ, w tabeli dot. telefonów komórkowych typ 1, w kolumnie „**Minimalne parametry (wymagane przez Zamawiającego)**” komórka w pozycji 7 otrzymuje brzmienie:

*„Przekątna min. 5,5”; rozdzielczość min. 1920x1080 pikseli, kolorowy IPS LCD, min. 16 mln kolorów; dotykowy, pojemnościowy multi-touch, 3D touch; kontrast: 1300:1 jasność 500cd/m2 panel z powłoką olefobową odporną na odciski palców”*

9. W załączniku nr 4 do SIWZ, w tabeli dot. telefonów komórkowych typ 1, w kolumnie „**Minimalne parametry (wymagane przez Zamawiającego)**” komórka w pozycji 10 otrzymuje brzmienie:

*„W sieci 3G- min 24 godziny”*

10. W załączniku nr 4 do SIWZ, w tabeli dot. telefonów komórkowych typ 1, w kolumnie „**Minimalne parametry (wymagane przez Zamawiającego)**” komórka w pozycji 11 otrzymuje brzmienie:

*„W sieci 3G min 370 godzin”*

11. W załączniku nr 4 do SIWZ, w tabeli dot. telefonów komórkowych typ 1, w kolumnie „**Minimalne parametry (wymagane przez Zamawiającego)**” komórka w pozycji 12 otrzymuje brzmienie:

*„12-megapikselowy kolorowy aparat/kamera z autofokusem i lampą błyskową LED z wykrywaniem twarzy na zdjęciach i nagrywaniem wideo w jakości 4K 30 klatek/s, HD(1080p) do 30 klatek/s lub 60 klatek/s; 5-megapikselowy kolorowy aparat/kamera z wykrywaniem twarzy i nagrywaniem w formacie HD(720p)”*

12. W załączniku nr 4 do SIWZ, w tabeli dot. telefonów komórkowych typ 1, w kolumnie „**Minimalne parametry (wymagane przez Zamawiającego)**” komórka w pozycji 13 otrzymuje brzmienie:

*„• Żyroskop trójosiowy  
• Przyspieszeniometer  
• Czujnik zbliżeniowy  
• Czujnik oświetlenia zewnętrznego  
• Czytnik linii papilarnych  
• NFC”*

13. W załączniku nr 4 do SIWZ, w tabeli dot. telefonów komórkowych typ 1, w kolumnie „**Minimalne parametry (wymagane przez Zamawiającego)**” komórka w pozycji 16 otrzymuje brzmienie:

*„IEEE 802.11a/b/g/n/ac”*

14. W załączniku nr 4 do SIWZ, w tabeli dot. telefonów komórkowych typ 1, w kolumnie „**Minimalne parametry (wymagane przez Zamawiającego)**” komórka w pozycji 18 otrzymuje brzmienie:

*„Wbudowany wraz z wbudowaną anteną GPS, GLONASS”*

15. W załączniku nr 4 do SIWZ, w tabeli dot. telefonów komórkowych typ 1, w kolumnie „**Minimalne parametry (wymagane przez Zamawiającego)**” komórka w pozycji 20 otrzymuje brzmienie:

*„Typy dokumentów, jakie można przeglądać:  
.jpg, .tiff, .gif (obrazy); .doc i .docx (Microsoft Word); .htm i .html (strony WWW); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Adobe Acrobat); .ppt i .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (tekst); .rtf (tekst sformatowany); .vcf (informacje kontaktowe); .xls i .xlsx (Microsoft Excel); .zip; .ics”*

16. W załączniku nr 4 do SIWZ, w tabeli dot. telefonów komórkowych typ 1, w kolumnie „**Minimalne parametry (wymagane przez Zamawiającego)**” komórka w pozycji 21 otrzymuje brzmienie:

*„Kolor obudowy telefonów Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym przed ich dostarczeniem. Zamawiający dopuszcza wybór kolorów telefonów z oferty posiadanej przez Wykonawcę. Tym samym Wykonawca nie może odmówić dostarczenia wybranego przez Zamawiającego koloru telefonu powołując się np. na chwilową niedostępność telefonu lub jego braki w bieżącej ofercie. (podać dostępne do wyboru kolory).”*

17. Pod tabelą dot. telefonów komórkowych typ 1 wykreśla się akapit: „(Przykładowy typ aparatu telefonicznego spełniający powyższe wymagania to Apple iPhone 6S 64GB)”.

18. W załączniku nr 4 do SIWZ, nagłówek w brzmieniu: „**Telefon komórkowy typ 2 (dla Grupy II) – 5 szt.**” zastępuje się nagłówkiem w brzmieniu: „**Telefon komórkowy typ 2 (dla Grupy II) – 22 szt.**”.

19. W załączniku nr 4 do SIWZ, w tabeli dot. telefonów komórkowych typ 2, w kolumnie „**Minimalne parametry (wymagane przez Zamawiającego)**” komórka w pozycji 2 otrzymuje brzmienie:

*„Android w wersji, co najmniej 5.0”*

20. W załączniku nr 4 do SIWZ, w tabeli dot. telefonów komórkowych typ 2, w kolumnie „**Minimalne parametry (wymagane przez Zamawiającego)**” komórka w pozycji 3 otrzymuje brzmienie:

*„Octa-Core z zegarem min 4 rdzenie. 2.1GHz lub równoważny”*

21. W załączniku nr 4 do SIWZ, w tabeli dot. telefonów komórkowych typ 2, w kolumnie „**Minimalne parametry (wymagane przez Zamawiającego)**” komórka w pozycji 4 otrzymuje brzmienie:

*„GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz  
LTE 700/800/850/900/1800/1900/2100/2600 MHz  
HSPA+ 850/900/1900/2100 MHz”*

22. W załączniku nr 4 do SIWZ, w tabeli dot. telefonów komórkowych typ 2, w kolumnie „**Minimalne parametry (wymagane przez Zamawiającego)**” komórka w pozycji 6 otrzymuje brzmienie:

*„min. 32 GB pamięci na dane, min. 3GB RAM”*

23. W załączniku nr 4 do SIWZ, w tabeli dot. telefonów komórkowych typ 2, w kolumnie „**Minimalne parametry (wymagane przez Zamawiającego)**” komórka w pozycji 7 otrzymuje brzmienie:

*„Nie większe niż 150x75x8 mm”*

24. W załączniku nr 4 do SIWZ, w tabeli dot. telefonów komórkowych typ 2, w kolumnie „**Minimalne parametry (wymagane przez Zamawiającego)**” komórka w pozycji 9 otrzymuje brzmienie:

*„Płaski typu Super AMOLED, dotykowy MultiTouch, o wielkość od 5,1 cala i rozdzielczości min. 1440x2560 z obsługą min. 16M. kolorów, co najmniej 550 ppi, zabezpieczenie Corning Gorilla Glass 4”*

25. W załączniku nr 4 do SIWZ, w tabeli dot. telefonów komórkowych typ 2, w kolumnie „**Minimalne parametry (wymagane przez Zamawiającego)**” komórka w pozycji 10 otrzymuje brzmienie:

*„Gniazdo audio stereo 3,5 mm typu jack, port micro-USB (5V)”*

26. W załączniku nr 4 do SIWZ, w tabeli dot. telefonów komórkowych typ 2, w kolumnie „**Minimalne parametry (wymagane przez Zamawiającego)**” komórka w pozycji 11 otrzymuje brzmienie:

*„litowo-jonowy wielokrotnego ładowania o pojemności min. 2500mAh”*

27. W załączniku nr 4 do SIWZ, w tabeli dot. telefonów komórkowych typ 2, w kolumnie „**Minimalne parametry (wymagane przez Zamawiającego)**” komórka w pozycji 12 otrzymuje brzmienie:

*„min. 17 godzin (3G)”*

28. W załączniku nr 4 do SIWZ, w tabeli dot. telefonów komórkowych typ 2, w kolumnie „**Minimalne parametry (wymagane przez Zamawiającego)**” komórka w pozycji 14 otrzymuje brzmienie:

*„Tylny: minimum 12-megapikselowy kolorowy aparat/kamera z autofokusem; lampa błyskowa LED; przysłona nie więcej niż f/1,8. Przedni: minimum 5-megapikselowy kolorowy aparat”*

29. W załączniku nr 4 do SIWZ, w tabeli dot. telefonów komórkowych typ 2, w kolumnie „**Minimalne parametry (wymagane przez Zamawiającego)**” komórka w pozycji 17 otrzymuje brzmienie:

„MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF”

30. W załączniku nr 4 do SIWZ, w tabeli dot. telefonów komórkowych typ 2, w kolumnie „**Minimalne parametry (wymagane przez Zamawiającego)**” komórka w pozycji 18 otrzymuje brzmienie:

„MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM”

31. W załączniku nr 4 do SIWZ, w tabeli dot. telefonów komórkowych typ 2, w kolumnie „**Minimalne parametry (wymagane przez Zamawiającego)**” komórka w pozycji 19 otrzymuje brzmienie:

„IEEE 802.11 a/b/g/n/ac  
Funkcjonalność AP (punktu dostępowego hotspotu wi-fi)”

32. W załączniku nr 4 do SIWZ, w tabeli dot. telefonów komórkowych typ 2, w kolumnie „**Minimalne parametry (wymagane przez Zamawiającego)**” komórka w pozycji 20 otrzymuje brzmienie:

„Co najmniej Bluetooth® 4.1”

33. Pod tabelą dot. telefonów komórkowych typ 2 wykreśla się akapit: „(Przykładowy typ aparatu telefonicznego spełniający powyższe wymagania to Samsung Galaxy S VII, LG G5)”.

II. Aktualne załączniki nr 3 i 4 do SIWZ uwzględniające ww. zmiany dostępne są na stronie internetowej zamawiającego ([www.aotm.gov.pl](http://www.aotm.gov.pl)) w zakładce właściwej dla przedmiotowego postępowania. Zmiany w aktualnych załącznikach nr 3 oraz 4 do SIWZ w stosunku do wersji uchylanych oznaczono kursywą.

III. Mając na uwadze zmiany z pkt I, działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert upłyne w dniu **05.08.2016 roku** o godzinie **15:00**. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu **05.08.2016 roku** o godzinie **15:15**.

IV. Równocześnie, Zamawiający informuje, że działając w oparciu o art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje następujących zmian ogłoszenia o zamówieniu nr BZP **156379-2016**:

- 1) W punkcie III.4.1) dodaje się postanowienie w brzmieniu: „W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje ;”

- 2) Punkt III.6) otrzymuje brzmienie: „Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5): Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dotyczy punktu III.4.1) ogłoszenia, w zakresie potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności)”.
- 3) Punkt IV.4.4) otrzymuje brzmienie: „Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2016 godzina 15:00, miejsce: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Ignacego Krasickiego 26, 02-611 Warszawa - sekretariat (parter).”

BREZES

*Wojciech J. Matuszewicz*  
ir n. med. Wojciech J. Matuszewicz